

# HVAC/R AUTOMOTIVE



**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астана** (7172)727-132  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06

**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)69-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16

**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13

**Сургут** (3462)77-98-35  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93

**Киргизия** (996)312-96-26-47

**Россия** (495)268-04-70

**Казахстан** (772)734-952-31

<https://errecom.nt-rt.ru/> || [emv@nt-rt.ru](mailto:emv@nt-rt.ru)

# Присадки в картридже 240 мл.

Компания ERRECOM создала присадки, детекторы утечек хладагента и смазочные материалы совместимые с инжекторным канадским методом впрыска, известным во всем мире. Сегодня даже тем, кто все еще использует эту технологию, больше не придется отказываться от качества и возможности использования инновационных продуктов от компании Errecom, теперь доступных в картридже объемом 240 мл.



Art.-Nr.	Описание		
IN1032.01	EasyGun	01	-

## Адаптеры

Art.-Nr.	Описание		
TB5201.01	per R134a	01	-
TB5202.01	per R1234yf	01	-
TB5203.01	per 1/4 SAE	01	-
TB5204.01	per 5/16 SAE	01	-

## УФ-детекторы утечек для систем кондиционирования автомобилей.

Art.-Nr.	Описание		
TR1003.DQ.01	Brilliant	06	-
TR1032.DQ.01	Green Brilliant	06	-
TR1121.DQ.01	Blue Brilliant	06	-
TR1098.DQ.01	Red Brilliant	06	-

## СМАЗКИ PAG для систем кондиционирования автомобилей.

Art.-Nr.	Описание		
OL6057.DQ.01	Premium PAG для R134a - R1234yf	06	-
OL6001.DQ.01	Premium PAG 46 для R134a - R1234yf	06	-
OL6003.DQ.01	Premium PAG 100 для R134a - R1234yf	06	-
OL6004.DQ.01	Premium PAG 125 для R134a - R1234yf	06	-
OL6005.DQ.01	Premium PAG 150 для R134a - R1234yf	06	-
OL6059.DQ.01	Universal PAG специально для R1234yf	06	-
OL6047.DQ.01	PAG 46 специально для R1234yf	06	-
OL6048.DQ.01	PAG 100 специально для R1234yf	06	-
OL6036.DQ.01	ISO 46 специально для систем кондиционирования с CO <sub>2</sub>	06	-
OL6037.DQ.01	ISO 68 специально для систем кондиционирования с CO <sub>2</sub>	06	-



## СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ POE для систем кондиционирования автомобилей.

Art.-Nr.	Описание		
OL6033.DQ.01	POE 100E специально для R1234yf	06	-



# Смазочные материалы для систем охлаждения.

## Смазки PAG для систем охлаждения.

PAG 150	Art.-Nr.	литры			Упаковка
	OL6077.Q.P2	0,25	24	2880	Пластиковая канистра
	OL6077.M.P2	0,50	12	1080	
	OL6077.K.P2	1	12	756	
	OL6077.UP.P2	3,78	02	-	
	OL6077.I.P2	4	02	-	
	OL6077.P.P2	5	02	140	
	OL6077.K.01	1	12	-	Металлическая канистра
	OL6077.P.01	5	02	-	
	OL6077.T	25	01	24	
OL6077.B	200	01	02		
OL6077.IBC	1000	01	-	IBC-контейнер	

## Смазки PAG для систем охлаждения с CO<sub>2</sub>

ISO 100	Art.-Nr.	литры			Упаковка
	OL6078.Q.P2	0,25	24	2880	Пластиковая канистра
	OL6078.M.P2	0,50	12	1080	
	OL6078.K.P2	1	12	756	
	OL6078.UP.P2	3,78	02	-	
	OL6078.I.P2	4	02	-	
	OL6078.P.P2	5	02	140	
	OL6078.K.01	1	12	-	Металлическая канистра
	OL6078.P.01	5	02	-	
	OL6078.T	25	01	24	
OL6078.B	200	01	02		
OL6078.IBC	1000	01	-	IBC-контейнер	

# Мануальные масляные помпы для систем AC/R

Мануальные помпы для заправки масла позволяют заливать масло внутрь компрессора холодильных систем, сливая его напрямую из емкости, что исключает риск попадания воздуха и влаги. Они совместимы с любыми типами контейнеров. Резиновый конус помпы PM1012.01 позволяет адаптировать его ко всем размерам горловин контейнера.



Art.-Nr.  
PM1012.01



Art.-Nr.  
PM1013.01

	Art. Nr. PM1012.01	Art. Nr. PM1013.01
Выход при нажатии	50 мл.	75 мл.
Выход наружной резьбы	1/4" SAE	3/8" о 1/4" SAE
Максимальное давление на выходе	10 bar (145 psi)	17 bar (250 psi)
Длина шланга в комплекте	150 cm 1/4 SAE x 1/4 SAE	150 cm 1/4 SAE x 1/4 SAE
Длина помпы	41 cm	-
длина поплавок	-	40 cm

# Best Bubbles в аэрозольном баллоне.

## Пенный детектор утечек в аэрозольном баллоне

BEST BUBBLES AEROSOL это быстрое и простое решение для обнаружения утечек в холодильных линиях и компонентах системы кондиционирования и охлаждения.

### Как это работает?

BEST BUBBLES AEROSOL следует распылить рядом с предполагаемым местом утечки хладагента. Благодаря особому пенному составу продукт прилипает к поверхности, обеспечивая немедленное обнаружение утечки благодаря образованию пузырьков.



- ✓ Готов к использованию.
- ✓ Отличная адгезия к поверхностям.
- ✓ Легкое обнаружение пузырьков.



Art.-Nr.

AB1232.N.01



12



1344



## R744 (CO<sub>2</sub>) Детектор для обнаружения утечек.

R744 (CO<sub>2</sub>) ELECTRONIC LEAK DETECTOR это электронное устройство, специально разработанное для обнаружения газообразного хладагента R744 (CO<sub>2</sub>). Детектор оснащен микропроцессором, который гарантирует реалистичный и очень точный сигнал. Благодаря регулировке 3 уровней интенсивности и наличию 7 светодиодов с функцией визуальной цветной шкалы, он может гарантировать обнаружение утечек до 5 г / год.

### Технические характеристики:

- ✓ Полупроводниковый датчик.
- ✓ Гибкий зонд из нержавеющей стали 40 см.
- ✓ Температура эксплуатации от 0 до 40 ° C.
- ✓ 3 уровня чувствительности.
- ✓ Индикатор обнаружения утечек с трехцветной визуальной шкалой из 7 светодиодов.
- ✓ Обнаруживает утечку хладагента: R744 (CO<sub>2</sub>).
- ✓ Источник питания: 1 литиевая аккумуляторная батарея 3,7 В постоянного тока.
- ✓ Источник питания 5,0 В / 1,0 А.
- ✓ Пластиковый кейс для хранения и транспортировки (22,4 x 7,1 x 5,4 см).
- ✓ Вес: 416 гр (с аккумулятором).
- ✓ Автоотключение 10 минут.



Art.-Nr.

RK1456



# Safenet

## Негорючая промывочная жидкость с высоким уровнем испарения.

SAFENET - это промывочная жидкость с высоким уровнем испарения, предназначенная для использования во всех системах кондиционирования воздуха.

### Как это работает?

Вводится в систему кондиционирования через ручные или пневматические системы. Находясь в системе удаляет остатки металла и загрязненную смазку.



- ✓ Не оставляет осадков.
- ✓ Быстро и полностью испаряется.



Art.-Nr.	Описание		
TR1187.K.01	Металлический флакон 1л	12	-
TR1187.P.01	Металлическая канистра 5л	02	-
TR1187.T	Металлическая канистра 25л	01	-


# Краны с шаровым клапаном

## Линейное соединение

Art.-Nr.	Наружное	Внутреннее	
RP1119.R1.*	1/4 SAE	1/4 SAE	01
RP1819.R1.*	1/4 SAE	3/8 SAE	01
RP1919.R1.*	3/8 SAE	3/8 SAE	01
RP1035.R1.*	1/2 ACME	1/4 SAE	01
RP1719.R1.*	1/4 SAE	5/16 SAE	01
RP1319.R1.*	5/16 SAE	1/4 SAE	01
RP1619.R1.*	5/16 SAE	5/16 SAE	01




## Поворотное соединение на 45 °

Art.-Nr.	Наружное	Внутреннее	
RP1170.R1.*	1/4 SAE	1/4 SAE	01
RP1270.R1.*	3/8 SAE	1/4 SAE	01
RP1370.R1.*	5/16 SAE	1/4 SAE	01
RP1170.R1.*	1/4 SAE	5/16 SAE	01
RP1670.R1.*	5/16 SAE	5/16 SAE	01




## Поворотное соединение 90 °

Art.-Nr.	Наружное	Внутреннее	
RP1171.R1.*	1/4 SAE	1/4 SAE	01
RP1371.R1.*	5/16 SAE	1/4 SAE	01
RP1771.R1.*	1/4 SAE	5/16 SAE	01
RP1671.R1.*	5/16 SAE	5/16 SAE	01



## Быстрозъемное соединение с наружной резьбой

Art.-Nr.	Описание	
RP1631.R1.*	1/4 SAE x 1/4 SAE	01
RP1636.R1.*	5/16 SAE x 5/16 SAE	01




\* ДОБАВИТЬ К КОДУ: Y = ЖЕЛТЫЙ КЛАПАН, B = СИНИЙ КЛАПАН, R = КРАСНЫЙ КЛАПАН, G = ЗЕЛЕНЬКИЙ КЛАПАН, W = БЕЛЫЙ КЛАПАН

# Шланг высокого вакуума.

Резиновый шланг высокого вакуума с внутренними соединениями 3/8 SAE.

- ✓ Выдерживает диапазон температур от -40 ° C до + 82 ° C (от -40 ° F до + 180 ° F).
- ✓ Стандартное рабочее давление: 51 бар (750 psi).
- ✓ Давление разрыва: 206 бар. (3000 psi).
- ✓ Внутренний диаметр: 8,1 мм. (0,32 дюйма).
- ✓ Внешний диаметр: 13,8 мм. (0,545 дюйма).

Art.-Nr.	Описание	
TB5196Y	Длина шланга 150 см.	01
TB5197Y	Длина шланга 240 см.	01

## Промывочная охлаждающая жидкость для систем охлаждения на основе воды и гликоля.

Промывочная жидкость для систем охлаждения на основе гликоля - LIR является наиболее эффективным решением для восстановления идеальных условий и эффективности работы системы охлаждения. Ее очищающее действие помогает удалить различные типы отложений (жир, осадки, налет и т. д.), которые накапливаются с течением времени и замедляют нормальный поток охлаждающей жидкости в системе. Благодаря своему составу средство удаляет остатки, отделяя их от стенок и удерживая в своеобразном взвешенном состоянии до полного опустошения контура системы. Таким образом, LIR способствует уменьшению образования отложений и восстанавливает нормальный теплообмен. Щелочная формула помогает нейтрализовать кислотность, образовавшуюся с течением времени, удаляет коррозию и образует легкую защитную пленку, которая замедляет образование новых отложений. Средство идеально подходит для всех типов систем, как недавно установленных, так и уже действующих.

- ✚ ✓ Удаляет все типы отложений.
- ✓ Восстанавливает правильный теплообмен.
- ✓ Нейтрализует кислоту, присутствующую в системе.
- ✓ Замедляет образование новых отложений.



Art.-Nr.	Описание		
TR1185.K.01	Канистра 1л.	-	-
TR1185.P.01	Канистра 5л.	-	-
TR1185.D.01	Канистра 10л.	-	-
TR1185.T	Канистра 25л.	-	-
TR1185.B	Канистра 200л.	-	-
TR1185.IBC	Контейнер 1000л.	-	-



# No-Freeze

## Пропиленгликоль для водно-гликолевых систем

NO-FREEZE - специальный антифриз для систем с гликолем. Благодаря основе пропиленгликоля защищает трубопроводы системы от возможных поломок из-за замерзания внутренней жидкости до температуры  $-73^{\circ}\text{C}$ . Введенный в систему, сохраняет их чистоту и предотвращает внутреннюю коррозию. Значительно улучшает теплообмен, обеспечивая максимальную теплопередачу и превосходную эффективность работы системы.

Не вступает в реакцию с продуктами, уже присутствующими в системе. Можно использовать в чистом виде или же разбавленным водой. Коэффициент разбавления следует высчитывать в соответствии с конкретными рабочими потребностями. Например, 10%-ое разбавление доводит точку замерзания до  $-3^{\circ}\text{C}$ ; при разведении на 40% достигает температуры в  $-25^{\circ}\text{C}$ ; при 60% температура замерзания  $-55^{\circ}\text{C}$ .

Избыток продукта не оказывает негативного влияния на работу системы. Каждое химическое соединение, присутствующее в формуле NO-FREEZE, было проверено и является безопасным для здоровья человека FDA (согласно данным Управления по контролю за продуктами и лекарственными средствами, агентство США, ответственное за общественное здравоохранение): это делает NO-FREEZE безвредным даже при использовании в системах, находящихся в контакте с источниками питьевой воды или продуктами питания.

- ✚ ✓ Предотвращает замерзание жидкости в системе в радиусе температур до  $-73^{\circ}\text{C}$ .
- ✓ Предотвращает внутреннюю коррозию.
- ✓ Улучшает теплообмен.
- ✓ Предназначен для использования в пищевой промышленности.



Art.-Nr.	Описание		
TR1186.K.01	Канистра 1л.	-	-
TR1186.P.01	Канистра 5л.	-	-
TR1186.D.01	Канистра 10л.	-	-
TR1186.T	Канистра 25л.	-	-
TR1186.B	Канистра 200л.	-	-
TR1186.IBC	Контейнер 1000л.	-	-



## Дымогенератор для гигиенической обработки помещений и салонов транспортных средств

KEMURI это дым- машина, предназначенная для гигиенической обработки помещений и салонов транспортных средств. Равномерное насыщение сухим дымом Kemuri гарантирует идеальную очистку даже в самых труднодоступных местах. Внутренний термоэлемент гарантирует энергоэффективность и высокий уровень качества выброса специального жидкого состава в воздух через сопло. Термоэлемент имеет время нагрева 3-5 минут. После достижения температуры циклы нагрева и выброса чередуются – каждый длится 45 секунд. Каждой подачи активного дыма достаточно для обработки 10 м<sup>3</sup> из расчета использования 10 мл. дезинфицирующей жидкости Kiri.

### Технические характеристики:

- Кабельный контроль, позволяющий не находиться в зоне воздействия во время использования.
- Электропитание: 230 В
- Термоэлемент: 400 Вт.
- Подача: 10 м<sup>3</sup> / мин.
- Предварительный нагрев при первом запуске: 3-5 минут
- Емкость бака для жидкости: 0,2 л.
- Расход жидкости: 30 мин. / 0,2 л. (выход 100%)
- Вес: 1,4 кг.
- Размеры: 120x120x240 мм
- Продукт соответствует нормативам CE



Art.-Nr.	Описание		
VP1055.01	Kemuri	-	-

# Kiri

## Жидкость для гигиенической обработки для использования с дымогенератором Kemuri. Флакон 50 мл.

KIRI это жидкость для гигиенической обработки на основе солей четвертичного аммония и экстрактов лимонного дерева, разработанная специально для дым-машины Kemuri. Через камеру испарения Kemuri жидкость Kiri превращается в сухой легкий активный дым, который наполняет пространство помещения, либо салона транспортного средства, гарантируя идеальную гигиеническую обработку всех поверхностей, находящих даже в самых труднодоступных местах.

Kiri не повреждает поверхности, не оставляет влажных осадков и, благодаря экстракту лимонного дерева, оставляет приятный лимонный аромат после использования.



Art.-Nr.

AB1109.Y.01

## ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ:

в Германии (№ регистрации N-98454), Австрии, Великобритании

# Foggy Kit

Это смарт-бокс, который содержит дымогенератор KEMURI и 48 флаконов средства KIRI, специально предназначенного для использования с KEMURI



Art.-Nr.

RK1455

Описание

Foggy Kit



# BioClean

**Биоцидное дезинфицирующее средство для поверхностей и кондиционеров. Обладает вирулицидным и бактерицидным действием**

BIOCLEAR это вирулицидное и бактерицидное биоцидное дезинфицирующее средство на основе 75% пропан-2-ол, которое дезинфицирует все поверхности и воздухораспределительные каналы кондиционера, уничтожая вирусы, бактерии и плесень, а также восстанавливая здоровое качество воздуха в окружающей среде.

## Как это работает?

Распыляемое непосредственно на поверхности и орбления сплит и фанкойл, средство полностью уничтожает вирусы, бактерии, микробы, пыль, грязь, аллергены и микроорганизмы, вызывающие неприятный запах и провоцирующие аллергические реакции.

- + ✓ Высокое содержание спирта.
- ✓ Быстро и полностью испаряется. Не оставляет следов и разводов.
- ✓ Без запаха.
- ✓ Не нужно смывать.



Art.-Nr.	Описание		
AB1231.N.01	Аэрозольный баллон 400мл.	12	1344



## Набор для приготовления дезинфицирующего средства готового к использованию.

SMARTBACT - это набор для приготовления дезинфицирующего средства готового к использованию. Включает в себя:

- Концентрированное дезинфицирующее средство Sanibact.
- Флакон с триггером для дезинфицирующего средства, готового к использованию
- Дозатор 40 мл.



### Как это работает?

Достаточно добавить 40 мл. концентрированного дезинфицирующего средства в 960 мл. воды во флакон для получения 1л. дезинфицирующего средства, готового к использованию



- ✓ Может применяться как в жидком, так и в пенящем виде благодаря специальному триггеру.
- ✓ Эффективный очиститель обеспечивает высочайший уровень гигиены во время процесса очистки.
- ✓ Не оставляет запахов и осадков.
- ✓ Действует уже через 5 минут, обеспечивая глубокое и быстрое дезинфицирующее действие.



Art.-Nr.	Описание		
RKAB86.S1	SmartBact 1л.	08	-
RKAB85.S1	SmartBact 500мл.	09	-

# SaniBact RTU

## Готовое к использованию средство для дезинфекции поверхностей - флакон 1л

SANIBACT RTU это готовое к использованию средство для дезинфекции поверхностей, зарегистрированное в Германии (регистрационный номер № 96883) и Великобритании. Sanibact RTU эффективно удаляет вирусы, бактерии, плесень, грибок и аллергены с любой поверхности. Не требует разбавления и действует всего за 5 минут.



- ✓ Дезинфицирующее средство зарегистрировано в Германии (регистрационный номер N-96883).
- ✓ Дезинфицирующее средство зарегистрировано в Австрии.
- ✓ Дезинфицирующее средство зарегистрировано в Великобритании.
- ✓ Готово к использованию.
- ✓ Эффективен против вирусов, бактерий, микробов, плесени, грибков и аллергенов.

SaniBact RTU в настоящее время недоступен для продажи в: Италии, Польше, Испании, Франции и Португалии.

Art.-Nr.		
AB1085.K.RTU 09		-



# CleanSi

## Дезинфицирующее средство на основе спирта - 80%

CLEANSI это мощное дезинфицирующее средство в аэрозольном баллоне на 80%-ой спиртовой основе, которое, при распылении непосредственно на поверхности, мгновенно дезинфицирует их. Быстро и полностью испаряется, не оставляя следов и разводов. Благодаря высокому содержанию спирта средство особенно подходит для дезинфекции и очистки всех типов часто используемых поверхностей. Применяется на фильтрах и вентиляционных блоках систем кондиционирования, удаляет микроорганизмы, влияющие на качество воздуха, попадающего в помещения.



- ✓ Дезинфицирующее средство зарегистрировано в Германии (регистрационный номер № 90037).
- ✓ Высокое содержание спирта (80%).
- ✓ Дезинфицирует любой тип поверхности.
- ✓ Быстро и полностью испаряется, не оставляя следов и разводов.
- ✓ Удаляет микробы, аллергены, отпечатки пальцев, разводы и жир.
- ✓ Соответствует стандартам HACCP.
- ✓ Готово к использованию, не нужно смывать.



Art.-Nr.	Описание		
AB1228.N.01	Аэрозольный баллон 400мл.	12	1344



# Interior Purifier PRO

## Очищающее средство для обработки интерьеров

INTERIOR PURIFIER PRO это средство, которое эффективно очищает поверхности и интерьер комнат, удаляя загрязнения и оставляя приятный запах после использования. 30-и секунд и одного нажатия будет достаточно, чтобы провести обработку 3 салонов легковых автомобилей за один раз. Идеально подходит для гигиенической обработки автобусов, автомобилей скорой помощи, фургонов, вагонов поездов и метро, кабин самолетов и т. д.

## Как это работает?

Аэрозольный баллон объемом 600 мл. при нажатии создает мощную струю, обеспечивающую скорость распыления 20 мл/сек. Это обеспечивает полное насыщение воздуха средством всего за 30 секунд, позволяя очищающим молекулам равномерно распределиться по всем поверхностям. Лучший результат обработки гарантирован, если оставить INTERIOR PURIFIER PRO действовать не менее чем на 10 минут.



## ✓ Дезинфицирующее средство зарегистрировано в Германии (регистрационный номер N-69547).

- ✓ Идеально подходит для обработки салонов автомобилей и помещений площадью до 70 м<sup>2</sup>.
- ✓ Полностью и перманентно удаляет загрязняющие частицы
- ✓ Скорость распыления 20 мл/сек.
- ✓ Готов к использованию. Обладает приятным ароматом



Art.-Nr.	Описание		
AB1229.U.01	Аэрозольный баллон 600мл.	12	1008

# Очищающие средства от «AnnaTwelve»

Концепт Erresom в сочетании с миром ароматов AnnaTwelve, как прежде гарантирует возможность наслаждаться чистыми и свежими ароматами интерьеров и салонов авто, предлагая при этом испытать новые эксклюзивные обонятельные ощущения. Линии Atom Ultra и Interior Purifier пополнились двумя новыми ароматами от AnnaTwelve.

## Interior Purifier

Очищающее средство для помещений и салонов авто.



### Interior Purifier - Total Release



Art.-Nr.	Описание		
AB1235.J.01	Аэрозольный баллон 200 мл. BOREAL	24	-
AB1236.J.01	Аэрозольный баллон 200 мл. ROYALE	24	-





Речь идет о Boreal и Royale, которые своими обволакивающими и заворачивающими арома-нотками придадут новый нестандартный вид традиционным очищающим средствам, произведенным компанией Ergesom.

## Atom Ultra

### Очищающее средство для Atom Machine



#### Atom Ultra

Art.-Nr.	Описание		
AB0046.G.01	Флакон 120 мл. BOREAL	12	-
AB0047.G.01	Флакон 120 мл ROYALE	12	-

# Ароматы для помещений

**Trigger** - это практичный флакон янтарного цвета с распылителем, специально созданный для тех, кто ищет способ создать особую уникальную атмосферу как на каждый день, так и для эксклюзивных мероприятий. Несколько брызг парфюма на тюль, ковровые покрытия или ткань оставляют чарующую нотку стойкого амбре. Это идеальное решение для дома, гостиничного бизнеса, бутиков или же для компании, которая хочет создать собственную арома-идентичность, подчеркивая тем самым свою уникальность и узнаваемость. Триггер изготовлен из 100% перерабатываемых материалов, с заботой и вниманием к окружающей среде.

## Использование:

Парфюм распыляют прямо на тюль и мебельную ткань с расстояния 60 см. Парфюм не повреждает ткани, не оставляет разводов и следов. Рекомендуется избегать контакта с деликатными поверхностями.




## Доступен в картонной упаковке

Аромат	500 мл.	📦	1л.	📦
BOREAL	AT.BOR.0500.TB	16	AT.BOR.1000.TB	12
CRUISE	AT.CRU.0500.TB	16	AT.CRU.1000.TB	12
FLAME	AT.FLA.0500.TB	16	AT.FLA.1000.TB	12
HORIZON	AT.HOR.0500.TB	16	AT.HOR.1000.TB	12
PACIFIC	AT.PAC.0500.TB	16	AT.PAC.1000.TB	12
RIVIERA	AT.RIV.0500.TB	16	AT.RIV.1000.TB	12
ROYALE	AT.ROY.0500.TB	16	AT.ROY.1000.TB	12
SOHO	AT.SOH.0500.TB	16	AT.SOH.1000.TB	12
DUNE	AT.DUN.0500.TB	16	AT.DUN.1000.TB	12



# Ароматы для помещений



## Упаковка с триггером Luxury Box

Аромат	500 мл.	1л.	
BOREAL	AT.BOR.0500.TG	AT.BOR.1000.TG	04
CRUISE	AT.CRU.0500.TG	AT.CRU.1000.TG	04
FLAME	AT.FLA.0500.TG	AT.FLA.1000.TG	04
HORIZON	AT.HOR.0500.TG	AT.HOR.1000.TG	04
PACIFIC	AT.PAC.0500.TG	AT.PAC.1000.TG	04
RIVIERA	AT.RIV.0500.TG	AT.RIV.1000.TG	04
ROYALE	AT.ROY.0500.TG	AT.ROY.1000.TG	04
SOHO	AT.SOH.0500.TG	AT.SOH.1000.TG	04
DUNE	AT.DUN.0500.TG	AT.DUN.1000.TG	04



Оригинальная упаковка делает его уникальным в своем роде. Элегантный и изысканный подарок, наполненный эмоциями.


## Рефилл заменяемый флакон в картонной упаковке

Аромат	500 мл		1л.	
BOREAL	AT.BOR.0500.RF	20	AT.BOR.1000.RF	12
CRUISE	AT.CRU.0500.RF	20	AT.CRU.1000.RF	12
FLAME	AT.FLA.0500.RF	20	AT.FLA.1000.RF	12
HORIZON	AT.HOR.0500.RF	20	AT.HOR.1000.RF	12
PACIFIC	AT.PAC.0500.RF	20	AT.PAC.1000.RF	12
RIVIERA	AT.RIV.0500.RF	20	AT.RIV.1000.RF	12
ROYALE	AT.ROY.0500.RF	20	AT.ROY.1000.RF	12
SOHO	AT.SOH.0500.RF	20	AT.SOH.1000.RF	12
DUNE	AT.DUN.0500.RF	20	AT.DUN.1000.RF	12



При одном нажатии распыляется 1,1 мл. парфюма.  
Флакон 500 мл. обеспечивает до 450 распылений.  
Флакон 1 литр обеспечивает до 900 распылений

Оптимальное распределение парфюма достигается поворотом дозатора на пол-оборота.



# Ароматы для помещений

**Cube** - это особый элемент антуража от Anna Twelve, созданный для интерьера, где каждая деталь имеет значение. Изысканный куб из черного стекла со стальным диффузором в стиле минимализма гармонично сочетается с элементами любого стиля. Идеально подходит для дома или гостиничного номера, о котором хочется сохранить приятные воспоминания. Помпа позволяет определить правильную дозировку парфюма, регулируя тем самым интенсивность аромата. Несколько распылений непосредственно на тюль или мебельную ткань обеспечат стойкость аромата в помещении.

## Использование:

Аромат распыляется непосредственно на тюль и мебельную ткань с расстояния 60 см. Парфюм не повреждает ткани, не оставляет разводов и следов. Рекомендуется избегать контакта с деликатными поверхностями.



## Cube в упаковке Luxury Box

100 мл.	200 мл.	500 мл.	Аромат	📦
AT.BOR.0100.CB	AT.BOR.0200.CB	AT.BOR.0500.CB	BOREAL	04
AT.CRU.0100.CB	AT.CRU.0200.CB	AT.CRU.0500.CB	CRUISE	04
AT.FLA.0100.CB	AT.FLA.0200.CB	AT.FLA.0500.CB	FLAME	04
AT.HOR.0100.CB	AT.HOR.0200.CB	AT.HOR.0500.CB	HORIZON	04
AT.PAC.0100.CB	AT.PAC.0200.CB	AT.PAC.0500.CB	PACIFIC	04
AT.RIV.0100.CB	AT.RIV.0200.CB	AT.RIV.0500.CB	RIVIERA	04
AT.ROY.0100.CB	AT.ROY.0200.CB	AT.ROY.0500.CB	ROYALE	04
AT.SOH.0100.CB	AT.SOH.0200.CB	AT.SOH.0500.CB	SOHO	04
AT.DUN.0100.CB	AT.DUN.0200.CB	AT.DUN.0500.CB	DUNE	04



Оригинальная упаковка делает его уникальным в своем роде. Элегантный и изысканный подарок, наполненный эмоциями



# Парфюм для автомобилей

Концепт **Car** был разработан специально для использования в салоне автомобилей для тех, кто ищет для своего авто роскошный аксессуар отражающий его индивидуальность. Янтарное стекло защищает содержимое флакона от света, тем самым предотвращая изменение аромата. Применение CAR не только наполняет воздух приятным ароматом, но и вносит стильный акцент в обстановку салона. Несколько брызг на коврики – и аромат остается в салоне на несколько часов, создавая гармоничную и комфортную атмосферу.

## Использование:

Парфюм следует распылять прямо на автомобильные коврики на расстоянии 60 см. Парфюм не повреждает материалы, не оставляет разводов и следов. Рекомендуется избегать контакта с деликатными поверхностями.

При одном нажатии распыляется 0,08 мл. парфюма. Флакон обеспечивает до 1200 распылений..



## Car в картонной упаковке

100 мл.	Аромат	
AT.BOR.0100.BC	BOREAL	30
AT.BCU.0100.BC	CRUISE	30
AT.FLA.0100.BC	FLAME	30
AT.HOR.0100.BC	HORIZON	30
AT.PAC.0100.BC	PACIFIC	30
AT.RIV.0100.BC	RIVIERA	30
AT.ROY. 0100.BC	ROYALE	30
AT.SOH.0100.BC	SOHO	30
AT.DUN.0100.BC	DUNE	30



Особенная упаковка делает его уникальным в своем роде. Элегантный и изысканный подарок, наполненный эмоциями

## Car в упаковке Luxury Box

100 мл.	Аромат	
AT.BOR.0100.CR	BOREAL	12
AT.CRU.0100.CR	CRUISE	12
AT.FLA.0100.CR	FLAME	12
AT.HOR.0100.CR	HORIZON	12
AT.PAC.0100.CR	PACIFIC	12
AT.RIV.0100.CR	RIVIERA	12
AT.ROY. 0100.CR	ROYALE	12
AT.SOH.0100.CR	SOHO	12
AT.DUN.0100.CR	DUNE	12



# Refill



## Парфюмерный наполнитель

### Флакон 500 мл.

Art.-Nr.	Аромат	👉
AT.BOR.0500.RF	BOREAL	20
AT.CRU.0500.RF	CRUISE	20
AT.FLA.0500.RF	FLAME	20
AT.HOR.0500.RF	HORIZON	20
AT.PAC.0500.RF	PACIFIC	20
AT.RIV.0500.RF	RIVIERA	20
AT.ROY.0500.RF	ROYALE	20
AT.SOH.0500.RF	SOHO	20
AT.DUN.0500.RF	DUNE	20

### Флакон 1 л.

Art.-Nr.	Аромат	👉
AT.BOR.1000.RF	BOREAL	12
AT.CRU.1000.RF	CRUISE	12
AT.FLA.1000.RF	FLAME	12
AT.HOR.1000.RF	HORIZON	12
AT.PAC.1000.RF	PACIFIC	12
AT.RIV.1000.RF	RIVIERA	12
AT.ROY.1000.RF	ROYALE	12
AT.SOH.1000.RF	SOHO	12
AT.DUN.1000.RF	DUNE	12

## Парфюмерный наполнитель для диффузоров

### Флакон 120 мл.

Art.-Nr.	Аромат	👉
AT.BOR.0120.HM	BOREAL	50
AT.CRU.0120.HM	CRUISE	50
AT.FLA.0120.HM	FLAME	50
AT.HOR.0120.HM	HORIZON	50
AT.PAC.0120.HM	PACIFIC	50
AT.RIV.0120.HM	RIVIERA	50
AT.SOH.0120.HM	SOHO	50
AT.ROY.0120.HM	ROYALE	50
AT.DUN.0120.HM	DUNE	50



Флакон может напрямую заполнить резервуар НОМАЕ.

### Флакон 800 мл.

Art.-Nr.	Аромат	👉
AT.BOR.0800.HV	BOREAL	09
AT.CRU.0800.HV	CRUISE	09
AT.FLA.0800.HV	FLAME	09
AT.HOR.0800.HV	HORIZON	09
AT.PAC.0800.HV	PACIFIC	09
AT.RIV.0800.HV	RIVIERA	09
AT.SOH.0800.HV	SOHO	09
AT.ROY.0800.HV	ROYALE	09
AT.DUN.0800.HV	DUNE	09



Флакон может напрямую заполнить резервуар Heaven PRO

# Парфюмерный диффузор для систем ПВУ



# Парфюмерный диффузор для систем ПВУ


**Heaven** парфюмерный диффузор, предназначенный для установки в помещениях, оборудованных системой кондиционирования воздуха. Гарантирует постоянный и эффективный уровень распределения аромата. Устройство можно запрограммировать как прямо с дисплея, так и на расстоянии -используя Wi-Fi соединение. Благодаря своей компактной и линейной форме, легко размещается в подвесных потолках или непосредственно на самих ПВУ (приточно-вытяжных установках).

	Heaven	Heaven PRO
Объём помещения	800-1200 м <sup>3</sup>	2500-4000 м <sup>3</sup>
Питание	12В.-7.5Вт	12В. -16Вт.
Макс. уровень шума	45 дБ.	50 дБ.
Вес	3,0 кг	4,2 кг
Размеры	230x110x260 мм	280x120x279,5 мм
Объём резервуара	500 мл	800 мл

**Программирование:** как прямо с дисплея, так и на расстоянии используя Wi-Fi



Комплект для подключения к системе «ПВУ» продается отдельно. Длина шланга 180 см.

Art.-Nr.   
AT.UTA.01 01





Современный, компактный парфюмерный диффузор Heaven также предназначен для использования «на виду», для размещения непосредственно в качестве аксессуара на мебели или же настенно. В данной конфигурации устройства парфюм распространяется через внутренний вентилятор, обеспечивая постоянный и эффективный уровень ароматизации помещения. Устройство можно запрограммировать напрямую с дисплея или же удаленно – с помощью Wi-Fi соединения.

Art.-Nr.	Описание	
AT.HV.01	Heaven	01
AT.HV.02	Heaven PRO	01



# Парфюмерный диффузор для помещений

**Номе** это парфюмерный диффузор с гармоничными линиями и современным стильным дизайном, который идеально подходит для использования в любом интерьере. Благодаря подключению по Bluetooth и использованию обычного смартфона, интенсивность ароматизации можно программировать простым и удобным способом независимо от времени и места. 5 ежедневных циклов дозирования „для каждого дня недели, позволят вам подобрать наиболее комфортную интенсивность аромата. Обладая диффузионной способностью до 200 м<sup>3</sup>, Номе является идеальным решением для отелей, магазинов, выставочных залов, офисов и жилых помещений.

## Технические характеристики

Объём помещения	200 м <sup>3</sup>
Питание	12В
Макс. уровень шума	35 дБ.
Вес	1,0 кг.
Размеры	180 x 280 мм
Объём резервуара	120 мл.

Art.-Nr.



AT.HM.PG 01

Bluetooth



Аксессуар Номе становится предметом интерьера: практичный и элегантный - он создает особую атмосферу и подчеркивает дизайн жилого пространства.

# Парфюмерный диффузор для помещений

**Menhir** это парфюмерный диффузор с минималистичным дизайном и изысканными линиями, который идеально вписывается в любой интерьер. Благодаря подключению по Bluetooth и использованию обычного смартфона интенсивность ароматизации можно запрограммировать простым и удобным способом независимо от времени и места. 5 ежедневных циклов дозирования ,для каждого дня недели,позволят вам подобрать наиболее комфортную интенсивность аромата. Обладая диффузионной способностью до 1500 м3, Menhir является идеальным устройством для ароматизации помещений ,таких как гостиничные номера, вестибюли отелей, магазины, приёмные офисов, шоурумы, фитнес- центры и оздоровительные центры..

## Технические характеристики

Объём помещения	1500 м <sup>3</sup>
Питание	12В
Макс. уровень шума	50 дБ.
Вес	4,2 кг.
Размеры	113 x 642 мм
Объём резервуара	500 мл.



Art.-Nr.

AT.MN.01 01



Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://errecom.nt-rt.ru/> || [emv@nt-rt.ru](mailto:emv@nt-rt.ru)